

## Załącznik do informacji o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego z dnia 3.04.2023 roku

Lp.	Nazwa	Stary numer inwentarzowy	Nowy numer inwentarzowy	Opis obecnego stanu technicznego
1	SKANER AVISION AV620N A087120467930067		1601-491/2655-W	Wyeksploatowany, uszkodzony, nie działa.
2	SKANER AVISION AV620N A086099665740081		1601-491/2656-W	Wyeksploatowany, uszkodzony, nie działa.
3	PROJEKTOR MULTIMEDIALNY CASIO XJ - M 140	013/0002/327	1601-491/450-W	Wyeksploatowany, uszkodzony, nie działa.
4	PROJEKTOR MULTIMEDIALNY CASIO XJ - M 140	013/0002/328	1601-491/451-W	Wyeksploatowany, uszkodzony, nie działa.
5	SKANER RĘCZNY MEDIATECH	013/0002/334	1601-491/457-W	Wyeksploatowany, uszkodzony, nie działa.
6	CZYTNIK KODÓW KRESKOWYCH MOTOROLA LS 4208	013/0002/335	1601-491/458-W	Wyeksploatowany, uszkodzony, nie działa.
7	SKANER RĘCZNY MEDIATECH	013/0002/334a	1601-491/483-W	Wyeksploatowany, uszkodzony, nie działa.
8	CZYTNIK KODÓW KRESKOWYCH	013/0002/335a	1601-491/484-W	Wyeksploatowany, uszkodzony, nie działa.
9	APARATURA NAGŁAŚNIAJĄCA	622/1	1601-622/22-ŚT	Wyeksploatowana, przestarzała, uszkodzona, nie działa.
10	MODUŁ DO CENTRALI TELEFONICZNEJ	626/2	1601-626/24-ŚT	Przestarzały, wyeksploatowany.
11	CENTRALA TELEFONICZNA SLICAN		1601-626/25-ŚT	Przestarzała, nie spełnia wymogów technicznych, wyeksploatowana.
12	KLIMATYZATOR FUJITSU		1601-653/27-ŚT	Wyeksploatowany, uszkodzony, nie działa.
13	KLIMATYZATOR BUDERUS	653/3	1601-653/7-ŚT	Uszkodzony układ chłodzenia i wentylator.
14	KLIMATYZATOR	653/5	1601-653/9-ŚT	Wyeksploatowany, uszkodzony układ chłodzenia i wentylator.
15	PROJEKTOR MULTIMEDIALNY HDLED XJ- A256	662/10	1601-662/21-ŚT	Uszkodzony czujnik oświetlenia, wyeksploatowany.
16	PROJEKTOR EB-546WI EPSON		1601-662/48-ŚT	Uszkodzona matryca, wyeksploatowany.

Lp.	Nazwa	Stary numer inwentarzowy	Nowy numer inwentarzowy	Opis obecnego stanu technicznego
17	NISZCZARKA FELLOWES C-420C	803/19	1601-803/1309-ŚT	Uszkodzony mechanizm tnący, połamana obudowa.
18	CENTRALA ABONENCKA MIKROTEL 1/4	3-1-130	1601-808/1284-W	Wyeksploatowana, przestarzała, nie działa.
19	KUCHENKA MIKROFALOWA	3-9-149	1601-808/1628-I	Wyeksploatowana, pęknięta obudowa, nie działa.
20	NISZCZARKA	3-15-26	1601-808/1695-W	Wyeksploatowana, uszkodzony mechanizm tnący.
21	NISZCZARKA	3-15-74	1601-808/1733-W	Wyeksploatowana, uszkodzony mechanizm tnący.
22	NISZCZARKA	3-15-75	1601-808/1734-W	Wyeksploatowana, uszkodzony mechanizm tnący.
23	NISZCZARKA	3-15-76	1601-808/1735-W	Wyeksploatowana, uszkodzony mechanizm tnący.
24	NISZCZARKA	3-15-80	1601-808/1737-W	Wyeksploatowana, uszkodzony mechanizm tnący.
25	NISZCZARKA	3-15-81	1601-808/1738-W	Wyeksploatowana, uszkodzony mechanizm tnący.
26	KLIMATYZATOR		1601-808/1941-W	Wyeksploatowana, zniszczona, zepsuty układ chłodzący, nie działa.
27	TELEFON BEZPRZEWODOWY PANASONIC KX-TG 1611PDH		1601-808/2051-I	Zepsuta klawiatura, zakłócenia w słuchawce.
28	TELEFON BEZPRZEWODOWY PANASONIC KX-TG 1611PDH		1601-808/2053-I	Zepsuta klawiatura, zakłócenia w słuchawce.
29	NISZCZARKA HSM SECURIO B34, 5X30		1601-808/2196-W	Wyeksploatowana, uszkodzony mechanizm tnący.
30	BINDOWNICA ARGO X5		1601-808/3235-W	Złamana dźwignia, zniszczony regulator odległości.
31	KLIMATYZATOR PRZENOŚNY REMKO MKT 251		1601-808/3601-W	Wyeksploatowana, zniszczona, zepsuty układ chłodzący, nie działa.
32	LODÓWKA		1601-808/3658-W	Spalony układ chłodzący, wyeksploatowana.
33	REJESTRATOR RCP T103		1601-808/3704-W	Wyeksploatowany, nie działa.

Lp.	Nazwa	Stary numer inwentarzowy	Nowy numer inwentarzowy	Opis obecnego stanu technicznego
34	TELEFON BEZPRZEWODOWY PANASONIC KX-TG 1611PDH		1601-808/3734-I	Zepsuta klawiatura, zakłócenia w słuchawce.
35	REJESTRATOR IP I7-N46208UHF Z DYSKIEM HDD WD		1601-808/4100-W	Wyeksploatowany, nie działa.
36	REJESTRATOR IP I7-N46208UHF Z DYSKIEM HDD WD		1601-808/4101-W	Wyeksploatowany, nie działa.
37	REJESTRATOR IP I7-N46208UHF Z DYSKIEM HDD WD		1601-808/4102-W	Wyeksploatowany, nie działa.
38	REJESTRATOR IP I7-N46208UHF Z DYSKIEM HDD WD		1601-808/4103-W	Wyeksploatowany, nie działa.
39	REJESTRATOR IP I7-N46208UHF Z DYSKIEM HDD WD		1601-808/4104-W	Wyeksploatowany, nie działa.
40	REJESTRATOR IP I7-N46208UHF Z DYSKIEM HDD WD		1601-808/4105-W	Wyeksploatowany, nie działa.
41	REJESTRATOR IP I7-N46208UHF Z DYSKIEM HDD WD		1601-808/4106-W	Wyeksploatowany, nie działa.
42	REJESTRATOR IP I7-N46208UHF Z DYSKIEM HDD WD		1601-808/4107-W	Wyeksploatowany, nie działa.
43	REJESTRATOR IP I7-N46208UHF Z DYSKIEM HDD WD		1601-808/4108-W	Wyeksploatowany, nie działa.
44	REJESTRATOR IP I7-N46208UHF Z DYSKIEM HDD WD		1601-808/4109-W	Wyeksploatowany, nie działa.
45	REJESTRATOR IP I7-N46208UHF Z DYSKIEM HDD WD		1601-808/4110-W	Wyeksploatowany, nie działa.
46	REJESTRATOR IP I7-N46208UHF Z DYSKIEM HDD WD		1601-808/4111-W	Wyeksploatowany, nie działa.
47	REJESTRATOR IP I7-N46208UHF Z DYSKIEM HDD WD		1601-808/4112-W	Wyeksploatowany, nie działa.
89	REJESTRATOR IP I7-N46208UHF Z DYSKIEM HDD WD		1601-808/4113-W	Wyeksploatowany, nie działa.
49	REJESTRATOR IP I7-N46208UHF Z DYSKIEM HDD WD		1601-808/4114-W	Wyeksploatowany, nie działa.

Lp.	Nazwa	Stary numer inwentarzowy	Nowy numer inwentarzowy	Opis obecnego stanu technicznego
50	LODÓWKA	4-2-50	1601-808/983-W	Wyeksploatowana, uszkodzony agregat, przecieka, nie działa.
51	LODÓWKA	4-2-53	1601-808/986-W	Wyeksploatowana, uszkodzony agregat, przecieka, nie działa.
52	LODÓWKA	4-2-54	1601-808/987-W	Wyeksploatowana, uszkodzony agregat, przecieka, nie działa.
53	LODÓWKA	4-2-59	1601-808/992-W	Wyeksploatowana, uszkodzony agregat, przecieka, nie działa.
54	LODÓWKA BOSCH		1601-809/5123-W	Wyeksploatowana, uszkodzony agregat, przecieka, nie działa.
55	LODÓWKA BEKO		1601-809/5244-W	Wyeksploatowana, uszkodzony agregat, przecieka, nie działa.
56	GŁOŚNIK 100 BS-1060TS/W		1601-809/5612-W	Wyeksploatowany, nie działa.
57	LOGITECH R400		1601-809/5667-W	Wyeksploatowany, nie działa.
58	LOGITECH R400		1601-809/5668-W	Wyeksploatowany, nie działa.
59	LOGITECH R400		1601-809/5669-W	Wyeksploatowany, nie działa.
60	LODÓWKA GORENJE RF311AW		1601-809/5679-W	Wyeksploatowana, uszkodzony agregat, przecieka, nie działa.
61	BINDOWNICA X5 METAL		1601-809/6359-W	Złamana dźwignia, zniszczony regulator odległości.
62	LAMINATOR SKY PHOTO 330A3		1601-809/6409-W	Wyeksploatowany, spalone obwody elektryczne.
63	BINDOWNICA X5 METAL		1601-809/6537-W	Złamana dźwignia, zniszczony regulator odległości.
64	BINDOWNICA X5 METAL		1601-809/6538-W	Złamana dźwignia, zniszczony regulator odległości.
65	PROJEKTOR PANASONIC PT-VZ585		1601-809/7013-W	Pęknięta soczewka, uszkodzone zasilanie.
66	LODÓWKA RB29FERNCSS SAMSUNG		1601-809/9420-W	Wyeksploatowana, uszkodzony agregat, przecieka, nie działa.
67	KLIMATYZATOR FTX71GV	6-010	1604-653/1732-ŚT	Uszkodzony układ chłodzenia i wentylator.

<b>Lp.</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Stary numer inwentarzowy</b>	<b>Nowy numer inwentarzowy</b>	<b>Opis obecnego stanu technicznego</b>
68	KALKULATOR	8-1-106/11	1604-803/1750-I	Uszkodzony wyświetlacz, nie działają wszystkie przyciski.
69	KALKULATOR Z TAŚMĄ	8-1-118	1604-803/1753-I	Uszkodzony wyświetlacz, nie działają wszystkie przyciski, uszkodzony system przesuwania taśmy, nie liczy.
70	KALKULATOR	8-1-138/63	1604-803/1760-I	Uszkodzony wyświetlacz, nie działają wszystkie przyciski.
71	KALKULATOR Z TAŚMĄ	8-1-150	1604-803/1764-I	Uszkodzony wyświetlacz, nie działają wszystkie przyciski, uszkodzony system przesuwania taśmy, nie liczy.
72	KALKULATOR	8-1-163/105	1604-803/1773-I	Uszkodzony wyświetlacz, nie działają wszystkie przyciski.
73	KALKULATOR	8-1-166-167	1604-803/1808-I	Uszkodzony wyświetlacz, nie działają wszystkie przyciski.
74	KALKULATOR	8-1-166/116	1604-803/1818-I	Uszkodzony wyświetlacz, nie działają wszystkie przyciski.
75	KALKULATOR	8-1-28/21	1604-803/1838-I	Uszkodzony wyświetlacz, nie działają wszystkie przyciski.
76	KALKULATOR	8-1-55/30	1604-803/1847-I	Uszkodzony wyświetlacz, nie działają wszystkie przyciski.
77	WENTYLATORY		1604-803/272-I	Uszkodzony silnik, połamana obudowa.
78	WENTYLATORY	1-10-23	1604-803/274-I	Uszkodzony silnik, połamana obudowa.
79	WENTYLATORY	1-10-45	1604-803/294-I	Uszkodzony silnik, połamana obudowa.
80	WENTYLATORY	1-10-56	1604-803/304-I	Uszkodzony silnik, połamana obudowa.
81	KLIMATYZATOR	1-10-71	1604-803/317-W	Spalone obwody elektryczne, nie działa.
82	KLIMATYZATOR	1-10-75	1604-803/321-W	Spalone obwody elektryczne, nie działa.
83	WENTYLATORY	1-10-80	1604-803/326-I	Uszkodzony silnik, nie działa.
84	KLIMATYZATOR	1-10-85	1604-803/331-W	Spalone obwody elektryczne, przecieka, nie działa.
85	NISZCZARKA	1-12-22	1604-803/395-W	Zniszczony system tnący, nie działa.
86	NISZCZARKA	1-12-44	1604-803/417-W	Zniszczony system tnący, nie działa.
87	KUCHENKA ELEKTRYCZNA	1-5-59	1604-808/1579-I	Wyeksploatowana, pęknięta, nie działa.

Lp.	Nazwa	Stary numer inwentarzowy	Nowy numer inwentarzowy	Opis obecnego stanu technicznego
88	KOSIARKA SPALINOWA	1-17-216	1604-808/531-W	Uszkodzony silnik, złamana podstawa, nie działa.
89	PRALKA AUTOMATYCZNA	1-17-337	1604-808/622-W	Spalony silnik, przecieka.
90	LODÓWKA	1-17-338	1604-808/623-W	Wyeksploatowana, nie działa.
91	LODÓWKA	1-17-49	1604-808/636-W	Wyeksploatowana, nie działa.
92	LODÓWKA	1-17-6	1604-808/645-I	Wyeksploatowana, nie działa.
93	KOLEKTOR CP 8000 LASER 2 MB RS232	8-D/165/D-W	1610-808/1037-W	Przestarzały, wyeksploatowany.
94	DRUKARKA LEXMARK X466DE MFP S/N 35P1Y88	USKce4-2/760-T	1613-491/248-ŚT	Wyeksploatowana, uszkodzona, uszkodzony mechanizm podawania papieru, nie działa.
95	KALKULATOR	USKce8-30/81-W	1613-803/517-I	Uszkodzony wyświetlacz, nie działają wszystkie przyciski.
96	KALKULATOR	USKce8-30/948-W	1613-803/606-I	Uszkodzony wyświetlacz, nie działają wszystkie przyciski.
97	NISZCZARKA AURO-AS 730 SB	OUS6/125-ŚT	1671-803/417-I	Uszkodzony system tnący, nie działa.
98	klimatyzator	14-04-00246	16C0-809/3508-W	Spalone obwody elektryczne, uszkodzona sprężarka, nie działa.
99	niszczarka SB CROSS	14-05-00182	16C0-809/3633-W	Uszkodzony system tnący, nie działa.
100	CZYTNIK KODÓW KRESKOWYCH ALFAMOBI 84800N SP2019842		1601-487/9230-I	Sprzęt całkowicie wyeksploatowany, przestarzały, nie działa, brak możliwości naprawy.
101	CZYTNIK KODÓW KRESKOWYCH ALFAMOBI 84800N SP2019205		1601-487/9231-I	Sprzęt całkowicie wyeksploatowany, przestarzały, nie działa, brak możliwości naprawy.
102	CZYTNIK KODÓW KRESKOWYCH ALFAMOBI 84800N SP2019206		1601-487/9232-I	Sprzęt całkowicie wyeksploatowany, przestarzały, nie działa, brak możliwości naprawy.
103	CZYTNIK KODÓW KRESKOWYCH ALFAMOBI 84800N SP2019207		1601-487/9233-I	Sprzęt całkowicie wyeksploatowany, przestarzały, nie działa, brak możliwości naprawy.

<b>Lp.</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Stary numer inwentarzowy</b>	<b>Nowy numer inwentarzowy</b>	<b>Opis obecnego stanu technicznego</b>
104	CZYTNIK KODÓW KRESKOWYCH HERON D130	13-02-00557	16C0-809/2869-I	Sprzęt całkowicie wyeksploatowany, przestarzały, nie działa, brak możliwości naprawy.