

Załącznik nr 1 do ZO i PPU – opis przedmiotu zamówienia - opis techniczny wyposażenia

ZK1 ZESTAW MEBLI KUCHENNYCH

Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę i montaż zestawu mebli kuchennych na potrzeby Urzędu Skarbowego w Nysie.

Zestaw o wymiarach: szerokość całkowita 300 cm, głębokość całkowita 60 cm, głębokość blatu roboczego 60 cm, głębokość szafek dolnych 53 cm, głębokość szafek górnych 36 cm, wysokość całkowita 227 cm, wysokość blatu roboczego 91 cm, wysokość szafek górnych 76 cm.

Zestaw prosty złożony z 4 szafek dolnych stojących, 2 szafek górnych - wiszących, blatu roboczego listew cokołowych i paneli bocznych oraz panelu ściennego.

1. Szafki dolne:

- 1) 1 szafka z 3 szufladami 40x60,
- 2) 1 szafka 2-drzwiowa do zabudowy zlewu 80x60 cm,
- 3) 1 szafka z jedną szufladą i 1 półką 60x60 cm,
- 4) 1 szafka z 2 półkami

2. Szafki górne:

- 1) 1 szafka 1-drzwiowa z 2 półkami „60” z ociekarką,
- 2) 1 szafka 2-drzwiowa z 2 półkami „80”.

Korpusy, fronty szafek, listwy cokołowe i panele zamykające wykonane z płyty wiórowej trójwarstwowej w klasie higieniczności E1 obustronnie melaminowanej. Widoczne wąskie krawędzie zabezpieczone obrzeżem z tworzywa sztucznego o grubości 1 mm w kolorze płyty. Ściany tylne szafek wykonana z płyty HDF o grubości 3 mm jednostronnie lakierowanej na kolor biały.

Front szafek górnych wyposażone w metalowe uchwyty dwupunktowy, w kształcie litery C. Szafki dolne posadowione na nóżkach tworzywowych umożliwiających regulację poziomu

Znak sprawy: 1601-ILZ.261.5.2026

w zakresie 10 cm. Szafki dolne i górne zamykane frontami skrzydłowymi mocowanymi na zawiasach metalowych z regulacją w trzech płaszczyznach ze zintegrowanym systemem hamowania. Korpusy szuflad szafek dolnych z metalowymi ściankami i płytowym dnem, prowadnice na łożyskach kulkowych z pełnym wysuwem, systemem hamowania i dociągu.

Wieniec górny szafek dolnych, stojących przystosowany do zamocowania blatu kuchennego. Blat o grubości 38 mm wykonany z płyty wiórowej i odpornego na zarysowania laminatu HPL w technologii postformingowej – łączenie laminatu z blatem zabezpieczone powłoką silikonową, front blatu zakończony fabrycznym zaobleniem bez widocznych łączeń. Tylne krawędzie blatu fabrycznie oklejone obrzeżem. Boczne krawędzie blatów zabezpieczone doklejką tworzywową.

W zabudowie dolnej należy przewidzieć miejsce na zmywarkę wolnostojącą WHIRPOOL WFO 3T133PFX.

Miejsce powinno umożliwiać swobodne ustawienie urządzenia pod blatem roboczym oraz zapewniać dostęp do przyłączy wodno-kanalizacyjnych i elektrycznych. Fronty szafek sąsiadujących ze zmywarką należy zabezpieczyć przed działaniem wilgoci.

Zabudowa kuchenna posiada zainstalowane pod szafkami górnymi liniowe oświetlenie LED wyposażone w dotykowy włącznik oraz niezbędne oprzyrządowanie zapewniające jej należyte funkcjonowanie.

Boki zestawu zarówno przy szafkach dolnych jak i górnych szafek zamknięte panelami bocznymi dopasowanymi do głębokości szafek tak by licowały się z ich frontami oraz dolegały do ściany.

3. Panel ścienny nadblatowy

Panel ścienny należy wykonać z laminatu wysokociśnieniowego **HPL** przeznaczonego do zastosowań kuchennych.

Panel powinien być wykonany jako element warstwowy składający się z:

- 1) dekoracyjnej warstwy laminatu **HPL**,

Znak sprawy: 1601-ILZ.261.5.2026

- 2) płyty nośnej (np. płyta kompozytowa, MDF odporna na wilgoć, płyta HDF lub równoważna).

Grubość panelu: min. 5 mm

Panel musi się charakteryzować:

- 1) odpornością na wilgoć i parę wodną,
- 2) odpornością na temperaturę występującą w strefie kuchennej,
- 3) odpornością na ścieranie i środki czyszczące

Krawędzie panelu powinny być:

- 1) zabezpieczone przed wnikaniem wilgoci,
- 2) estetycznie wykończone (np. listwy aluminiowe, obrzeże lub inne rozwiązanie systemowe).

Panel należy dopasować do długości zabudowy kuchennej i zamontować do ściany przy użyciu systemu klejowego lub innego rozwiązania zapewniającego trwałe i stabilne mocowanie.

Kolorystyka i dekor panelu zostaną uzgodnione z Zamawiającym przed realizacją zamówienia.

Zamawiający posiada do zamontowania na szafce 2-drzwiowej do zabudowy zlewu 80x60 cm zlewozmywak jednokomorowy z ociekaczem o wymiarach:

Szerokość całkowita (mm) : 440

Długość całkowita (mm) : 760

Głębokość komory (mm): 170

Zamawiający zaleca zweryfikować i dopasować wymiary zestawu oraz jego układ do miejsca montażu po jego wcześniejszych oględzinach oraz dopasować do wyposażenia zaplanowanego w danym pomieszczeniu.

Znak sprawy: 1601-ILZ.261.5.2026

Zamawiający dysponuje własnymi ww. urządzeniami sanitarnymi, takimi jak zmywarka, zlewozmywak wraz z baterią i do obowiązków Zamawiającego należy ich podłączenie. Przy podłączaniu urządzeń sanitarnych należących do Zamawiającego (zmywarki, zlewozmywaka i baterii) Wykonawca zobowiązuje się do ścisłej współpracy mającej na celu zapewnienie spójności montażu i funkcjonalności wyposażenia.

Zamawiający dopuszcza tolerancję wymiarów +/- 3%

4. Kolorystyka:

- Płyta melaminowana: min. 6 kolorów w tym: biały, popiel, grafitowy do wyboru przez Zamawiającego z palety producenta.
- Blat: min 4 kolory w tym beton ciemny, beton jasny, kamień do wyboru przez Zamawiającego.

5. Atesty i certyfikaty:

Zestaw mebli kuchennych musi posiadać następujące atesty/certyfikaty, które należy przedstawić Zamawiającemu:

- Płyta melaminowana: Atest higieniczny- Klasa higieniczności E-1
- Blat: Atest higieniczny- Klasa higieniczności E-1
- Blat: Certyfikat właściwości antybakteryjnych
- Blat: Świadectwo jakości zdrowotnej
- Sprawozdanie z badań: odporności powierzchni płyty meblowej na działanie wody- ocena min. 5 zgodnie z normą PN-EN 12720+A1:2014.
- Sprawozdanie z badań: odporności obrzeży na odrywanie- wynik: min. 3N/mm² zgodnie z normami PN-EN 319:1999, PN-EN 311:2004.
- Certyfikat wdrożenia przez producenta: Systemu Zarządzania Jakością zgodnie z normą ISO 9001:2015, Systemu Zarządzania Środowiskowego zgodnie z normą ISO 14001:2015.


Oferowane meble mają być rozwiązaniami systemowymi, umożliwiającymi domówienia i wspólne zestawienie w przyszłości.

6. Wygląd zestawu:

Wygląd jak na rysunku:



Rysunek 1 Wygląd zestawu



Rysunek 2 Układ mebli wraz z wymiarami