Znak sprawy: 1601-ILZ.261.17.2026

Załącznik nr 1 do projektowanych postanowień umowy (PPU) i zapytania ofertowego (ZO)

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

I. Opis wymagań dotyczących przedmiotu zamówienia (dostawy samochodu osobowego)

1. Wymagane parametry techniczne minimalne

1) **Nadwozie:**
   a) pojazd homologowany wg kategorii M1, 5-drzwiowy, o rodzaju nadwozia: combi lub liftback lub suv, przeznaczony do przewożenia w jego wnętrzu 5 osób (w tym kierowcy), o nadwoziu zamkniętym, z dachem o konstrukcji oraz poszyciu wykonanym z metalu o DMC do 3,5 t,
   b) pojazd w klasie średniej co najmniej segment C (według umownej klasyfikacji samochodów w Europie, podział wielkości samochodu),
   c) wszystkie drzwi przeszklone, boczne i tylne szyby przyciemnione fabrycznie lub oklejone folią o współczynniku przepuszczalności światła (stopień przyciemnienia) nie mniejszym niż 70%. Zamawiający pod pojęciem „fabryczne przyciemnienie szyb" rozumie takie szyby, które są przyciemnione metodą piecową w stopniu przyciemnienia zgodnym z obowiązującymi przepisami prawa (ograniczenie widoczności do wnętrza samochodu),

   UWAGA! Zamawiający dopuszcza również przyciemnienie szyb tylnych poprzez oklejenie folią, która nie może zakłócać fal radiowych, komórkowych oraz GPS. Stopień przyciemnienia powinien ograniczać możliwość wglądu do przestrzeni pasażerskiej z zewnątrz przy jednoczesnym swobodnym widoku z wnętrza pojazdu oraz pełnić funkcję osłony przeciwsłonecznej zapobiegającej nagrzewaniu wnętrza samochodu.

2) **Rok produkcji**
   a) wyprodukowany nie wcześniej niż w 2026 r.,
   b) fabrycznie nowy.

3) **Moc silnika**

   Moc silnika nie mniejsza niż 180 KM.

4) **Silnik**

Silnik o zapłonie iskrowym.

5) **Emisja spalin**

Norma emisji spalin - obowiązująca zgodnie z Dyrektywami UE na dzień dostawy pojazdu.

6) **Układ napędowy**

a) napęd na obie osie,
b) automatyczna skrzynia biegów.

7) **Układ kierowania**

a) układ kierowniczy ze wspomaganiem,
b) kierownica z lewej strony,
c) kolumna kierownicza regulowana.

8) **Systemy podnoszące bezpieczeństwo jazdy**

a) system zapobiegający blokowaniu kół przy hamowaniu,
b) system stabilizacji toru jazdy,
c) system kontroli trakcji,
d) poduszki powietrzne przednie i boczne co najmniej dla I-go rzędu siedzeń,
e) pełnowymiarowe kurtyny powietrzne boczne obejmujące swym działaniem przestrzeń I-go i II-go rzędu siedzeń,
f) pasy bezpieczeństwa dla wszystkich miejsc siedzących,
g) czujniki parkowania co najmniej z tyłu pojazdu z sygnalizatorem akustycznym,

UWAGA! Zamawiający dopuszcza dodatkowo oprócz czujników parkowania kamerę cofania.

9) **Komfort i funkcjonalność**

a) fotel kierowcy przesuwany w poziomie z regulacją wysokości, fotel przedni pasażera co najmniej przesuwany w poziomie,
b) fotele przednie/tylna kanapa wyposażone w zagłówki z regulacją wysokości,
c) tapicerka siedzeń materiałowa lub skórzana,
d) materiały obiciowe siedzeń I-go i II-go rzędu oraz wszystkich elementów wykończenia wnętrza pojazdu znajdujących się poniżej linii szyb muszą być w kolorze ciemnym, łatwym w utrzymaniu czystości,

e) fabryczny immobilizer,
f) centralny zamek i autoalarm sterowany zdalnie,
g) co najmniej dwa komplety kluczyków/kart do pojazdu ze sterowaniem centralnym zamkiem.

10) **Wyposażenie**

a) komputer pokładowy montowany fabrycznie przez producenta pojazdu,
b) elektrycznie sterowane i podgrzewane lusterka zewnętrzne,
c) elektrycznie opuszczane i podnoszone szyby drzwi przednich i tylnych,
d) szyba tylna podgrzewana elektrycznie wyposażona w wycieraczkę i spryskiwacz,
e) światła do jazdy dziennej w technologii LED z wymaganą homologacją,
f) światła przeciwmgielne przednie i tylne z oferty producenta fabrycznie montowane,
UWAGA! Zamawiający dopuszcza brak świateł przeciwmgielnych przednich pod warunkiem zastosowania w pojeździe reflektorów przednich wykonanych w pełni w technologii LED.
g) klimatyzacja montowana fabrycznie,
h) zamontowany fabrycznie zintegrowany radioodtwarzacz wyposażony w głośniki z funkcjami: USB, zestawem głośnomówiącym Bluetooth i antenę samochodową,
i) oświetlenie części pasażerskiej z przodu i z tyłu,
j) minimum 1 gniazdo 12V umieszczone w II rzędzie pojazdu o prądzie obciążenia minimum 10A,
UWAGA! Zamawiający dopuszcza również samochód wyposażony w gniazdo USB, z jednoczesną dostawą adaptera (przejściówki) – z gniazda USB na gniazdo 12V. Adapter powinien być kompatybilny ze wszystkimi standardowymi wtyczkami do zapalniczki samochodowej (ładowarki, lodówki turystyczne)
k) osłona komory silnika zabezpieczająca dolną część silnika i skrzyni biegów przed uszkodzeniami. Rozwiązanie konstrukcyjne musi zapewnić dobre chłodzenia komory silnika,
l) dwie ramki pod tablice rejestracyjne zamontowane na pojeździe,
m) komplet fabrycznie nowych dywaników gumowych dla I-go i II-go rzędu siedzeń, w przestrzeni bagażowej wykładzina gumowa lub z tworzywa sztucznego,
n) składana półka/roleta zasłaniająca część bagażową,

o) Apteczka typu samochodowego z wkładem. Zawartość apteczki musi posiadać znak CE,

p) Gaśnica proszkowa typu samochodowego, o masie środka gaśniczego minimum 1 kg, posiadająca odpowiedni certyfikat CNBOP oraz aktualną datę ważności, z uchwytem zamocowanym na stałe w części bagażowej pojazdu,

q) Trójkąt ostrzegawczy posiadający homologację,

r) Kamizelki odblaskowe w rozmiarze XL, w ilości 5 sztuk, posiadające wymagany certyfikat i znak CE,

s) zestaw umożliwiający samodzielną wymianę koła (zawierający co najmniej podnośnik oraz klucz do kół),

t) komplet 4 kół z ogumieniem bezdętkowym, letnim z fabrycznej oferty producenta pojazdu, na felgach ze stopów lekkich z oferty producenta,
UWAGA! Opony muszą być fabrycznie nowe i homologowane. Indeks prędkości opony winien odpowiadać co najmniej maksymalnej prędkości konstrukcyjnej pojazdu, wyszczególnionej w dokumentacji homologacyjnej.

u) Dodatkowo - komplet 4 kół z ogumieniem bezdętkowym, zimowym na felgach stalowych + komplet kołpaków z oferty producenta lub na felgach ze stopów lekkich zgodnie z dokumentami homologacyjnymi oferowanego pojazdu,
UWAGA! Opony muszą być fabrycznie nowe i homologowane. Indeks prędkości opony winien odpowiadać co najmniej maksymalnej prędkości konstrukcyjnej pojazdu, wyszczególnionej w dokumentacji homologacyjnej.

v) Samochód w momencie dostawy musi mieć zamontowane opony właściwe dla danej pory roku, tj.: letnie - w okresie od 15 kwietnia do 14 października, zimowe - w okresie od 15 października do 14 kwietnia,

w) pełnowymiarowe koło zapasowe z oponą letnią lub koło dojazdowe z oferty handlowej producenta pojazdu,

x) inne nie wymienione wyposażenie, jeśli oferowany model samochodu będzie posiadał w wyposażeniu standardowym,

11) **Barwa nadwozia**

Nadwozie pokryte fabrycznym metalizowanym /niemetalizowanym lakierem samochodowym w kolorach: białym, srebrnym, niebieskim, granatowym, czarnym, ciemno - szarym albo innym zbliżonym w palecie barw z oferty producenta.
UWAGA! Kolory: czerwony, różowy, żółty, pomarańczowy - wykluczony.

2. Wymagania w zakresie gwarancji

1) **gwarancja na samochód**
   - minimum 24 miesiące lub przebieg minimum 60 tys. km (w zależności co pierwsze nastąpi), na wszystkie zespoły i podzespoły samochodu bez wyłączeń - obejmująca prawidłowe funkcjonowanie samochodu, wady materiałowe i fabryczne, mechanikę,
   - min. 24 miesiące na perforację karoserii,
   - min. 24 miesiące a powłokę lakierniczą,

   z możliwością jej przedłużenia,
   Okres gwarancji biegnie od daty końcowego podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego bez zastrzeżeń przez osobę upoważnioną do odbioru pojazdu ze strony Zamawiającego. Gwarancja nie obejmuje materiałów eksploatacyjnych.

2) **Realizacja świadczeń gwarancyjnych**
   Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia autoryzowanego serwisu (ASO) oraz napraw gwarancyjnych samochodu na terenie całej Polski, w tym co najmniej w jednej autoryzowanej stacji obsługi zlokalizowanej w województwie, w którym ma siedzibę Zamawiający. Lista autoryzowanych stacji obsługi samochodu zostanie przekazania Zamawiającemu przy odbiorze samochodu.

3. Wymagania techniczno-prawne

Dostarczony przedmiot zamówienia:

- musi być wolny od jakichkolwiek wad, w tym również od wad prawnych, nie może być poddany jakimkolwiek naprawom, nie może być obciążony prawami osób trzecich i nie może być przedmiotem żadnego postępowania lub zabezpieczenia,
- musi spełniać polskie wymagania, w tym warunki techniczne wynikające z ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku - Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2024

r., poz. 1251 ze zm.) oraz rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy i wymogi Dyrektywy UE w zakresie emisji zanieczyszczeń (tlenków azotu, cząstek stałych oraz węglowodorów), tj. normę emisji spalin - obowiązującą na dzień dostarczenia pojazdów,

- jest zbudowany w tym samym wariancie homologacyjnym, posiada identyczne i pochodzące od tego samego producenta elementy wyposażenia.

4. Dodatkowe informacje

- o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy z państw członkowskich Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) oraz państw będących stronami umów międzynarodowych regulujących dostęp do rynku zamówień publicznych, których stroną jest UE.
- nie dopuszcza się do udziału w postępowaniu wykonawców, podwykonawców, dalszych podwykonawców pochodzących z państw trzecich niebędących stronami umów wskazanych w ust 1.
- nie dopuszcza się, aby pojazd pochodził z państw trzecich niebędących stronami umów wskazanych w ust 1.